


EEN GEOLIEDE HOUTEN VLOER


Olie beschermt het hout van binnen uit, laat het hout ademen en is plaatselijk bij te werken zonder kleur- of glansverschillen.



REINIGEN

Reinig de vloer de **eerste maand wekelijks** met Rebel Floors zeep, daarna naar behoefte. De zeep vormt een transparante beschermlaag op het geolieerde hout, waarin vocht en vlekken worden opgenomen.

Door de vloer te dweilen, worden vlekken verwijderd en wordt een nieuwe beschermlaag aangebracht.




OPFRISSEN

Door het gebruik van de vloer raakt de olielaag beschadigd en wordt deze gevoeliger voor vuil en vlekken.


Behandel het hout dan eerst met Rebel Floors Intensiefreiniger.

De poriën gaan wijder openstaan en vuil of zeepresten worden verwijderd.


Breng daarna onderhoudsolie of -pasta aan om vezels en poriën te vullen.



DE ONDERHOUDS-CYCLUS VAN REBEL FLOORS



NORMAAL ONDERHOUD MET REBEL FLOORS ZEEP



1 Regelmatig stofzuigen

2 Regelmatig reinigen met swepmop en Rebel Floors zeep




REINIGEN MET REBEL FLOORS ZEEP

BENODIGDHEDEN

- Twee emmers
- Swepmop
- Rebel Floors zeep

VOORBEREIDING

- 1 Vul één emmer met 5 liter (warm) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje Rebel Floors zeep (125 ml).
Zeep vooraf goed schudden!
Gebruik, als u de vloer voor de eerste keer reinigt, een dubbele dosis zeep (twee kopjes of 250 ml).



HET ZEPEN

- 2 Dompel de swepmop onder in het **zeepwater**.
- 3 Wring de swepmop half uit.
- 4 Wis enkele vierkante meters vloer met de vochtige swepmop.
Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in laten trekken of eventueel schrobben.
- 5 Spoel de swepmop grondig uit in het **schone spoelwater** en daarna krachtig droogwringen.
- 6 Dompel de swepmop weer in het **zeepwater** en nogmaals krachtig droogwringen!
- 7 Neem met de schone, droge swepmop het losgeweekte vuil op.
Spoel de swepmop opnieuw uit in het spoelwater.

Herhaal stap 2 t/m 7 tot de hele vloer gereinigd is.





Vervang spoelwater eventueel tussentijds.

Dweil de vloer nooit na met schoon water!

Tijdens de droogtijd (ongeveer 15 minuten) de vloer niet betreden.

Tip


Onderhoud uw met Rebel Floors olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale Rebel Floors zeep en de aanvullende Rebel Floors onderhoudsproducten voor het beste resultaat!



Door regelmatig te wassen wordt de vloer niet alleen gereinigd, maar wordt bij iedere beurt tevens een klein beschermend laagje kokos- en sojavelten achtergelaten in de bovenste poriën van het hout.

Vuil en vocht kunnen daardoor niet in het hout dringen, maar blijven op het loopvlak liggen.

Een goed gezepte vloer heeft over het algemeen weinig extra onderhoud nodig...








EXTRA ONDERHOUD (intensiefreinigen en onderhoudsolie)



BENODIGDHEDEN

- Twee emmers
- Dweil of swepmop
- Katoenen doeken
- Rebel Floors Intensiefreiniger
- Handpads (wit)
- Sproeikop of -flacon
- Rebel Floors Onderhoudsolie

INTENSIEFREINIGEN



- 1 Vul één emmer met 5 liter (warm) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje Rebel Floors Intensiefreiniger (125 ml).
Gebruik bij zeer vuile plekken twee kopjes intensiefreiniger (250 ml) op 5 liter water.

- 2 Boen de intensiefreiniger goed vochtig (niet kletsnat!) met een witte pad in het hout.
Spoel de pad af en toe uit in het spoelwater.

- 3 Laat de intensiefreiniger ongeveer 10 tot 15 minuten inwerken.
Haal ondertussen schoon spoelwater.

- 4 Neem met een uitgewrongen swepmop het losgeweekte vuil op.
Spoel de swepmop regelmatig uit in het spoelwater.

Als de vloer schoon is, volledig laten drogen (minimaal vier uur bij kamertemperatuur).

REBEL FLOORS ONDERHOUDSOLIE GEBRUIKEN

Schud of roer de onderhoudsolie goed voor gebruik!

- 5 Vernevel met een sproeiflacon de onderhoudsolie op de vloer. Even in laten trekken.

- 6 Masseer de onderhoudsolie met een schone en droge witte pad in het hout.

- 7 Hierna de vloer volledig droog wrijven met katoenen doeken.

Laat de vloer drogen. Pas na vier uur weer intensief belopen.

Na behandeling met onderhoudsolie mag de vloer 24 uur niet met water in aanraking komen!

Behandel de vloer (na minstens 24 uur) met Rebel Floors zeep. Zo wordt inlopen van vuil voorkomen.

Tip

Kleine oppervlakken kunnen met een katoenen doek met onderhoudsolie worden ingewreven.

Bij grote oppervlakken kan een boenmachine worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar uw Rebel Floors dealer.

Waarschuwing

De katoenen doeken en pad na inwrijven van de onderhoudsolie goed spoelen in water en buiten laten drogen, of kletsnat opbergen in een plastic zak en weggooien, in verband met zelfontbrandingsgevaar!

Ziet de vloer er na verloop van tijd op sommige plekken 'schraal' uit, of is de vloer toch moeilijker schoon te krijgen? Geef de vloer dan een opknopbeurt met Rebel Floors Intensiefreiniger en Rebel Floors Onderhoudsolie.

Bij een goed onderhouden vloer is een volledige opknopbeurt hooguit één keer per jaar nodig.